

Số: 1987/PCTT

Long Khánh, ngày 08 tháng 8 năm 2023

V/v thông báo lũ khẩn cấp trên các
sông ở khu vực tỉnh Đồng Nai

Kính gửi:

- Thành viên Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã;
- Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các phường, xã.

Nhận được Công văn số 44/PCTT ngày 04/8/2023 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh về việc thông báo lũ khẩn cấp trên các sông ở khu vực tỉnh Đồng Nai.(Công văn đính kèm)

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh nhận được Thông báo số 1071/TB-ĐN5 ngày 03/8/2023 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV về việc tăng lưu lượng xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai 5, với nội dung như sau:

- Thời gian tăng lưu lượng xả tràn: 01h00 ngày 04/8/2023.
- Lưu lượng nước xả qua tràn: 279 m³/s.
- Lưu lượng nước qua tuabin máy phát điện: 288 m³/s.
- Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: 567 m³/s.
- Trong thời gian tới tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ, Công ty có thể sẽ thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn.

Theo bản tin lũ khẩn cấp trên các sông ở khu vực tỉnh Đồng Nai số DBLU-26/05h30/DNAI ngày 04/8/2023 của Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai (xin đính kèm), mực nước tại thượng lưu hệ thống sông Đồng Nai đang lên cao. Tại trạm Tà Lài (Sông Đồng Nai) mực nước đột ngột lên rất nhanh, hiện đã vượt mức báo động (BD) 3 (113,00m), còn tại trạm Phú Hiệp (Sông La Ngà) mực nước đang lên chậm, gần với mức BD3 (106,50m). Tại trạm Biên Hòa (Hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều cao đang ở mức cao, đạt xấp xỉ mức BD1 (1,80m).

Diễn biến mực nước tại các trạm trong thời gian qua như sau:

Sông	Trạm	Ngày 03/8		Ngày 04/8		Ghi chú
		13h00	19h00	01h00	19h00	
Đồng Nai	Tà Lài	112,78m	112,82m	112,85m	113,15m	> Mức BD3 0,15m

La Ngà	Phú Hiệp	106,23m	106,23m	106,24m	106,26m	> Mức BĐ2 0,76m
Đồng Nai	Biên Hòa	$H_{\max}$: 1,79m 6h00 (02/8)		$H_{\max}$: 1,76m 6h30 (03/8)		< Mức BĐ1 0,04m

Dự báo Mức nước tại trạm Tà Lài (Sông Đồng Nai) tiếp tục lên nhanh, có khả năng đạt đỉnh lũ ở mức xấp xỉ 113,50m vào buổi chiều ngày 04/08; cao hơn 0,50m so với mức BĐ3 (113,00m); thấp hơn khoảng 0,80m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 114,31m (quan trắc được vào ngày 22/08/1987); sau đó biến đổi chậm và vẫn ở mức cao; Mực nước tại trạm Phú Hiệp (Sông La Ngà) biến đổi chậm, có khả năng đạt đỉnh lũ ở mức 106,20-106,30m trong ngày 04/08; cao hơn mức BĐ2 (105,50m) 0,70- 0,80m; thấp hơn mức BĐ3 (106,50m) 0,20-0,30m; thấp hơn khoảng 1,50-1,60m so với mực nước của trận lũ lịch sử 107,81m (quan trắc được vào ngày 01/08/1999). Mực nước đỉnh triều cao tại trạm Biên Hòa (Hạ lưu sông Đồng Nai) có khả năng đạt xấp xỉ mức BĐ2 (2,00m); thấp hơn khoảng 0,20m so với mực nước của trận lũ lịch sử là 2,19m (quan trắc được vào ngày 15/10/2000).

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Những khu vực thấp ven sông Đồng Nai ở các xã Đắc Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài, Phú Thịnh thuộc huyện Tân Phú và các xã Thanh Sơn, Phú Vinh, Phú Tân, Ngọc Định thuộc huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; các vùng trũng thấp ven sông La Ngà ở các xã thuộc các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; Các vùng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai tại các phường xã thuộc thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Long Thành và Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai có nguy cơ bị ngập lụt do lũ (triều cường ở hạ lưu). Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán thuộc tỉnh Đồng Nai; vùng hạ lưu sông Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai do mưa lũ và hoạt động điều tiết của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 có thể xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) thành phố đề nghị các Thành viên Ban chỉ huy PCTT-TKCN thành phố, các phường, xã quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. Thành viên Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố; UBND, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện nghiêm túc theo các nội dung tại Văn bản số 42/PCTT ngày 31/7/2023 của BCH PCTT-TKCN tỉnh về việc theo dõi, chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, triều cường và việc xả tràn điều tiết hồ chứa Thủy điện Đồng Nai năm 2023 (lần 01).

- Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai trên các bản tin dự báo, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn nhanh, kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân

trên địa bàn biết đề chủ động phương án ứng phó với lũ gây ngập, sạt lở bờ sông, phòng tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

- Huy động lực lượng chốt trực tại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hướng dẫn người dân lưu thông an toàn, tránh tai nạn do bị nước cuốn trôi, rà soát, cấm biển báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Khi có thiệt hại do thiên tai xảy ra, các địa phương chủ động kiểm tra, thống kê, xác minh, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại theo quy định.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông Đồng Nai, sông La Ngà để có biện pháp ứng phó kịp thời với các tình huống ngập lụt xảy ra.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố về quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn thành phố.

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và vùng hạ du, nhất là các hồ chứa đã hư hỏng, xuống cấp các hạng mục đầu mối (đập, cống, tràn xả lũ, tràn sự cố); cử người trực ban theo dõi thường xuyên mực nước, thông báo nhanh, kịp thời tình hình xả lũ của các hồ chứa đến các địa phương vùng hạ lưu, đề chủ động phòng tránh thiệt hại; điều tiết hợp lý mực nước hồ chứa để đảm bảo dung tích phòng lũ và an toàn công trình. Đối với các trạm bơm có nguy cơ ngập, tổ chức di dời máy móc, thiết bị đến nơi an toàn. Đối với các đập dâng vận hành cửa van hợp lý để đảm bảo vừa phục vụ sản xuất và đảm bảo an toàn cho công trình. Đối với các tuyến bờ bao tổ chức kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn khi có mưa lũ, ngập lụt, có phương án đảm bảo an toàn cho công trình, phòng chống sự cố vỡ bờ bao khi có mưa lớn xảy ra.

- Bố trí cán bộ, công nhân theo dõi, giám sát các công trình thủy lợi, vận hành, điều tiết hợp lý để đảm bảo tiêu thoát lũ và an toàn công trình khi có mưa lớn xảy ra.

- Thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, đề xuất và thực hiện sửa chữa những hạng mục bị hư hỏng; dọn dẹp, phát quang, nạo vét thông thoáng các suối, hạ lưu đập; duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi

- Trong mùa mưa lũ, các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi phải cử người trực thường xuyên tại các công trình, thông tin báo cáo về các sự cố bất thường xảy ra về UBND thành phố.

3. Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai: Đối với các hồ chứa vừa hoàn thành công tác thi công (Suối Tre, Cầu Dầu), đơn vị quản lý có phương án điều tiết lượng nước trữ hồ Cầu Dầu và hồ Suối Tre không vượt quá 30% dung tích hồ (theo Văn bản số 1907/SNN-TL ngày 14/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

4. Các thành viên trong Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố được phân công theo dõi các địa bàn đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai phương án

phòng tránh, ứng phó kịp thời với các loại hình thời tiết xấu, thiên tai có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và người dân.

5. Các phường, xã, cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời diễn biến tình hình thiên tai về Phòng Kinh tế - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Chánh, Phó VP;
- Lưu: VT, TH (NN).

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Bùi Quốc Thế**